

# 织密安全防护网 筑牢消防防火墙

## ——南谯区消防救援局开展消防安全工作纪实

丁思航

今年以来,南谯区消防救援局秉持主动担当精神,迎难而上、积极作为,扎实推进各项消防工作,全方位筑牢全区火灾防控底线红线。在重要节点与重大活动消防安保方面,圆满完成“春节”“两会”、张信哲演唱会以及世界青年(U18)女子手球锦标赛等安保任务,为各类活动的顺利开展提供了坚实的消防安全保障。在科普与宣传工作领域,荣获“安徽省科普示范单位称号”,精心打造塘塘村消防宣传示范点,获评全省消防宣传“进农村”工作示范单位(全省共9家),为提升农村地区消防安全意识起到良好示范作用。在技能竞赛与业务比拼中,连续2年在全市作战训练安全技能比武暨知识竞赛中荣获团体第一;在全市消防救援队伍首届消防防火业务比武竞赛中荣获团体第二名。在滁州市首届“亭城焰蓝”杯消防行业职业技能大赛“消防设施操作员”项目中,参赛队员凭借扎实的专业技能,分别取得个人总分第二和第三的优异成绩。在执法工作方面,1例执法案例被总队收录为全省优秀执法案例(全市唯一)。

在城市发展进程中,消防安全是保障人民生命财产安全的关键防线,是社会稳定的重要保障。畅通消防“生命通道”与电动自行车安全隐患全链条整治工作,作为消防安全工作的核心任务,对维护社会稳定、保障居民安居乐业意义重大。南谯区消防救援局在区委、区政府和市消防救援局的坚强领导下,扎实推进相关专项整治行动,成效显著。

### “多措并举”并行 畅通消防“生命通道”

自畅通消防“生命通道”专项整治活动开展以来,南谯区迅速响应,全面部署,坚决打响守护生命通道战役。行动开展后,南谯区消防安全状况得到明显改善,占用、堵塞、封闭疏散通道和消防车通道现象显著减少,

人员密集场所门窗设置影响逃生及灭火救援障碍物等突出问题得到有效整治。今年以来,畅通消防“生命通道”相关数据呈现积极变化:救援中影响消防车通行情况和群众举报占用安全通道与消防车道数量同比“双下降”,发现整治影响安全疏散隐患及相关行政处罚数量同比“双上升”,充分彰显整治工作的力度与成效。

南谯区消防救援局深入贯彻省、市、区消防安全会议精神和相关方案要求,秉持人民至上、生命至上的安全发展理念,成立畅通消防“生命通道”工作专班。专班明确任务与职责,全面排查各类场所,坚决整治通道堵塞、安全出口封闭等问题隐患,拆除影响逃生与救援的障碍物,全方位提升场所消防安全水平。

区委、区政府高度重视此项工作,主要领导通过区委常委会、政府常务会等,定期听取汇报,掌握工作动态,对属地和部门问题及时通报,并将通报情况纳入年底消防考核评价体系,以严格考核推动工作落实。

在制度建设上,南谯区印发《全区打通消防“生命通道”推进实施方案》,明确整治重点与任务措施。同时,强化联防联控机制,组织资规、城管、住建、公安等区直部门及属地依职能协同推进。各行业主管部门认真履行监管职责,对整治工作开展暗访督导,确保工作无死角、不走过场。

### “全链条”管理 消除安全隐患



电动自行车安全隐患全链条整治工作是南谯区消防安全工作的重点之一。随着电动自行车的广泛普及,其充电与停放安全问题日益突出。南谯区消防救援局充分发挥引领作用,全面深化电动自行车充电设施建设与管理。

在居民住宅小区(含老旧小区)集中充电桩建设设备管理方面,南谯区采取社区指导物业的模式。针对充电桩所不足的小区,进行新增场地规划。拟新建点位由街道报区住建局备案审批,区住建局联合相关部门严格把关安全条件后,按要求建设或增设,有效解决居民充电难题,保障充电设施安全。



为规范电动自行车充电设施日常管理,南谯区消防救援局牵头制定管理办法,明确商业广告比例等配套措施,确保设施合理使用与有序运营。

南谯区大力推广在居民小区电梯或门厅楼梯内加装阻止系统及禁入阻断设施,从源头上防范电动自行车进入,降低火灾风险。目前,已推动安装楼宇电梯智能阻止系统或禁入阻断设施803台,增设非机动车停车位1.5万平方米,全区电动自行车集中区干粉灭火器配备率达100%,显著提升了停放和充电的安全性。

今年,南谯区消防救援局汲取南京“2·23”火灾事故教训,对全区架空层进行全面摸排。针对清琅别苑小区架空层实际情况,区消防救援局与银花街道多次调研勘察,采用将建筑架空层疏散通道和天井进行防火分隔的技术措

施全面完成改造,既满足居民电动车停放充电需求,又保障住宅安全疏散与火势阻隔。

### “深层次”推进 巩固安全成果

南谯区在畅通消防“生命通道”和电动自行车安全隐患全链条专项整治中取得阶段性成果,但消防安全工作永无止境。未来,南谯区将持续加强组织领导,完善体制机制,强化部门协同,加大宣传教育,提升居民消防安全意识与自我防范能力。

在畅通消防“生命通道”方面,开展常态化检查与不定期暗访,巩固整治成果,防止问题反弹。优化通道标识设置,确保通道畅通。电动自行车安全隐患全链条整治方面,持续推进充电设施建设,扩大覆盖范围,加强日常维护管理,确保设施安全可靠运行。

展望未来,南谯区消防救援局将继续秉持初心、牢记使命,以更高的标准、更严的要求、更实的举措,不断深化消防安全工作,以实际行动,持续织密专项整治网,不断提升消防安全管理水平,为全区人民的生命财产安全保驾护航,营造更加安全、稳定、和谐的生活环境,为南谯区的和谐稳定发展贡献更大的消防力量。



## 献血时出现不良反应应该怎样护理

献血是一项利国利民的公益活动,现代医学技术的进步使得献血过程变得更加安全可靠。且正规的献血机构会严格遵守无菌操作规程,使用一次性采血器材,确保每位献血者的安全。但有时献血者在献血过程中或之后可能会出现一些不良反应。虽出现的不良反应大多数是轻微且短暂的,通常不会对健康造成长期影响,但是部分群体仍然对献血存在误解,担心献血会对身体造成伤害或引发感染。若出现不良反应更是会降低献血者的献血体验,降低献血者之后的献血频率,因此了解如何识别和处理这些反应对于确保献血者的安全和舒适至关重要。

献血后的常见不良反应主要包括以下几种:

1. 晕厥

献血后,由于血容量突然减少,可能导致献血者血压下降,从而引发头晕、眼花甚至昏倒等。这种情况尤其容易发生在初次献血者或心理紧张的献血者身上。

一旦出现这一情况,护理人员应立即将献血者置于平卧位,头部略低,松开领口、腰带等紧身衣物,确保空气流通,保持呼吸道通畅。若意识不清,不应给予食物或饮料,待其恢复意识后再慢慢给予温水或糖水。后续护理上,建议献血者在休息一段时间后,适量补充水分和营养,避免剧烈运动。如果经常发生晕厥,建议咨询医生,排除其他潜在的健康问题。

2. 恶心呕吐

若献血者献血前空腹、紧张或者献血过程中体位变化则有可能出现恶心呕吐,部分群体对血液流失的生理反应较为敏感也容易出现此类症状。出现恶心呕吐表现后护理人员要

3. 局部淤青或肿胀

穿刺点不当或拔针后压迫不足,可能会导致穿刺部位皮下出血,形成淤青或肿胀。这种情况通常不会对健康造成长期影响,但出现疼痛、红肿,影响献血者的舒适度。

4. 疲劳感

献血后,献血者身体暂时失去了一定量的红细胞和铁质,可能会感到疲倦,这种疲劳感通常是暂时的,随着身体逐渐恢复,症状会逐渐减轻。

此时应建议献血者在献血后适当休息,保证充足的睡眠,并摄入富含铁质和其他营养成分的食物来补充体力。后续护理上,建议献血者适量运动有助于加速恢复,但要避免剧烈运动;如果疲劳感持续时间较长或伴有其他不适症状,应及时就医。

5. 过敏反应

极少数情况下,献血者可能对使用的消毒剂或其他物质产生过敏反应。这种情况较为罕见,但一旦发生,需要立即处理。

如果出现皮疹、瘙痒、呼吸困难等过敏症状,应立即停止献血并通知医护人员,根据情况给予抗组胺药物治疗,严重时需紧急送医。

6. 感染

尽管现代采血操作非常规范,但仍存在极小概率的感染风险,这可能是由于无菌操作不严格或献血者自身免疫力较低所致。

献血机构必须严格执行无菌技术,使用一次性采血器材;献血者应注意穿刺点的清洁卫生,避免用手抓挠,以防细菌侵入引起感染。如果出现发热、局部红肿等症状,应及时就医,接受抗生素治疗;献血者应注意个人卫生,保持穿刺部位干燥清洁,避免感染扩散。

为了尽量减少献血过程中的不良反应,献血者可以采取以下预防措施:首先,献血前一天保证充足睡眠,献血当天不要空腹,适量吃些清淡易消化的食物,如面包、牛奶等。其次,保持放松心情,避免过度紧张,可以通过深呼吸、听音乐等方式缓解焦虑情绪;再次,选择合适的时间,最好选择上午进行献血,因为此时人体的新陈代谢较为旺盛,能够更好地应对失血带来的生理变化;最后,严格按照医护人员的指示完成献血过程,包括正确的姿势、合适的按压力度等,献血后要注意休息,补充水分和营养,注意个人卫生,特别是穿刺部位的清洁。

总之,献血后可能出现的不良反应主要包括晕厥、恶心和呕吐、局部淤青或肿胀、疲劳感、过敏和感染等。大多数不良反应是轻微且短暂的,通常不会对健康造成长期影响,只要做好充分的准备和适当的护理,绝大多数问题都可以得到有效的解决。但是医护人员和献血者也要做好预防工作,最大限度降低不良反应发生率,提升献血者献血体验。

(安徽省天长市人民医院中心血库 余天霞)

护理人员,根据情况给予抗组胺药物治疗,严重时需紧急送医。

护理人员,根据情况给予抗组胺药物治疗,严重时需紧急送医。

## 定远县国有建设用地使用权公开出让公告

定自然资源公告字(2024)29号

根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》和国土资源部《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等法律、法规规定,经定远县人民政府批准,定远县自然资源和规划局对下列1宗国有建设用地使用权进行公开出让。现就有关出让事项公告如下:

### 一、公开出让宗地位置、规划指标、起叫价、保证金及出让年限

宗地序号	宗地位置	出让土地面积(亩)	规划用途	主要规划指标				出让年限(年)	出让方式	起始价(万元)	竞买保证金(万元)	增价幅度
				容积率	建筑密度	绿地率	建筑物要求(限高)					
CR2023-44	炉桥西路北侧、规划徐林路东侧、定远镇城南社区居委会西侧	6654.43平方米(合9.98亩)	商业用地	0.5-1.2	不大于50%	不小于10%	商业、配套用房等24米内	40	拍卖挂牌	330	330	10

### 二、竞买人资格

中华人民共和国境内外的自然人、法人和其他组织,除法律、法规另有规定外,均可申请竞买。申请人可单独申请竞买,也可以联合报名竞买。有拖欠土地出让金和违法用地正在查处及自身原因造成土地闲置一年以上者不得参加报名竞买。

### 三、申请竞买需要提供的资料

1、竞买申请书;2、企业营业执照副本(组织机构代码证)及复印件;3、法定代表人身份证及复印件;4、竞买保证金不属于银行贷款、股东借款、转贷和募集资金的承诺书;5、竞买保证金票据;6、商业金融机构出具的资信证明;7、企业信用报告。

### 四、公开出让方式

宗地以拍卖挂牌方式设有底价公开出让,不达到底价不能成交。底价另行研究。至拍卖竞买报名缴纳保证金截止时间,经审核符合报名条件并缴纳竞买保证金达到三家或三家以上的,以拍卖方式出让;未达到三家的,由拍卖出让自动转为挂牌出让。

(一)拍卖报名、缴纳保证金开始时间2024年11月28日8时;截止时间2024年12月17日17时。时间2024年12月18日上午10时整。地点:定远县公共资源交易中心第六开标室(定远县自然资源和规划局六楼会议室)。

(二)挂牌报名、缴纳保证金开始时间2024年12月18日8时;截止时间2024年12月27日17时。挂牌报价时间:2024年12月18日9时至2024年12月30日10时止。地点:定远县公共资源交易中心第六开标室(定远县自然资源和规划局六楼会议室)。

### 五、成交价款缴纳

自成交之日起30日内缴清全部成交价款。土地竞得人延迟缴纳价款的,延迟部分按每日1‰向出让入交纳违约金。土地出让成交价即为该地块的成交地价款,土地使用权契税及相关部门收取的税费(不限于公告费、评估费)

由竞得人另行缴纳。

### 六、宗地移交及竣工

缴清全部成交价款后,出让入30日内交付土地。自土地移交之日起,土地竞得人须1个月内开工建设,自开工之日起12个月内须全部建设完工。土地竞得人未按期开工的,每延迟一日应向出让入支付相当于土地出让总价款的1%违约金。

### 七、其他约定

定远县政府负责地块上矛盾和问题处理解决,土地成交后协助县自然资源局向竞得人移交土地等相关工作。

### 八、本次出让由定远县自然资源和规划局委托定远县土地收购储备中心具体承办,并对本《公告》有解释权。

联系地址:定远县土地收购储备中心  
联系电话:0550 4888621  
联系人:徐梦静、程少军  
邮政编码:233200  
收款单位:定远县土地收购储备中心  
开户银行:中国银行股份有限公司定远县支行  
账号:188760221501  
竞买保证金账户一:定远县土地收购储备中心  
竞买保证金账户二:定远县土地收购储备中心土地出让保证金专户  
开户银行:中国农业发展银行定远县支行  
账号:20334112500100000169402  
竞买保证金账户三:定远县土地收购储备中心  
开户银行:中国邮政储蓄银行股份有限公司定远县支行  
账号:934009010033516148  
竞买保证金账户四:定远县土地收购储备中心  
开户银行:中国农业银行股份有限公司定远县支行  
账号:12136001040004231

定远县自然资源和规划局  
2024年11月27日